

طریقه میکرولایز کردن کلم گل و بروکلی

میزان مصرف	نحوه مصرف	نوع کود	زمان مصرف
۱۵-۱۰ کیلو در هکتار	همراه آبیاری	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	پس از انتقال نشاء (استقرار بوته)
۲ کیلو در هزار لیتر آب	محلول پاشی	Microlize Gold	
۲۰-۱۵ لیتر در هکتار	همراه آبیاری	Microlize N ۳۰ %	توسعه برگ‌ها
۴-۶ کیلو در هکتار		Microlize K ۳۵%	
۱۵-۱۰ کیلو در هکتار	محلول پاشی	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	قبل از شروع گلدهی (تشکیل هد)
۲ کیلو در هزار لیتر آب		Microlize Gold	
۱۵-۱۰ کیلو در هکتار	همراه آبیاری	Microlize NPK ۱۰-۱۰-۴۰	
۲ کیلو در هزار لیتر آب	محلول پاشی	Microlize Gold	
۱ لیتر در هزار لیتر آب	همراه آبیاری	Microlize Ca Chelate ۱۴%	بعد از به گل رفتن تا برداشت
۱۵-۱۰ کیلو در هکتار		Microlize NPK ۱۰-۱۰-۴۰	
۱۵-۱۰ لیتر در هکتار		Microlize N ۳۰ %	

* در مراحل که محلول پاشی توصیه شده است حداقل تکرار ۲ مرتبه می‌باشد.



استقرار بوته

توسعه برگ

گلدهی

تشکیل هد و قابل برداشت

مراحل رشدی کلم بروکلی