

طریقه میکرو لایز کردن کلم پیچ و کاهو

زمان مصرف	نوع کود	نحوه مصرف	میزان مصرف
پس از انتقال نشاء (استقرار بوته)	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰	همراه آبیاری	۱۵-۱۰ کیلو در هکتار
	Microlize P ۵۵		۳-۵ کیلو در هکتار
توسعه برگ‌ها	Microlize N ۳۰ %	همراه آبیاری	۲۰-۱۵ لیتر در هکتار
	Microlize NPK ۲۰-۲۰-۲۰		۲۰-۱۵ کیلو در هکتار
	Microlize K ۳۰%		۴-۶ کیلو در هکتار
قبل از پیچش برگ‌ها	Microlize Gold	محلول پاشی	۲ کیلو در هزار لیتر آب
	Microlize Ca Chelate ۱۴%		۱ لیتر در هزار لیتر آب
بعد از پیچش برگ‌ها	Microlize NPK ۱۰-۱۰-۴۰	همراه آبیاری	۱۵-۱۰ کیلو در هکتار
	Microlize N ۳۰ %		۱۰-۸ لیتر در هکتار
بعد از پیچش برگ‌ها	Microlize NPK ۱۰-۱۰-۴۰	محلول پاشی	۱۵-۱۰ کیلو در هکتار
	Microlize Ca Chelate ۱۴%		۱ لیتر در هزار لیتر آب

* در مراحل که محلول پاشی توصیه شده است حداقل تکرار ۲ مرتبه می‌باشد.



نشاء

رشد رویشی

قبل از تشکیل هد

تشکیل هد

مراحل رشدی کلم